

ДСП

(гриф или пометка)

Экз. №

1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «Громовская
средняя общеобразовательная школа»

Э.А. Григорьев
(подпись) (ф.и.о.)

«12» 12 20 19 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела в г. Выборге УФСБ
России по г. СПб и Ленинградской области

Д.Е. Титов
(подпись) (ф.и.о.)

«12» 12 20 19 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ОВО по Приозерскому району -
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
г. СПб и ЛО»

С.В. Сиротов
(подпись) (ф.и.о.)

«02» 12 20 19 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. начальника отдела НД и ПР
Приозерского района ГУ МЧС России по
ЛО

О.В. Сухомлин
(подпись) (ф.и.о.)

«02» 12 20 19 г.

п. Суходолье 2019г.

Паспорт безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения «Громовская средняя общеобразовательная школа»

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 188760, РФ,
Ленинградская обл., г. Приозерск,
ул. Маяковского д. 36, телефон 8-813-79-37-805, факс: 8-813-79-37-805, адрес эл. почты: priozersk-
ko@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории))

188761, Российская Федерация, Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье,
тел./факс 8(81379) 90-221; эл. почта учреждения: grom.sch@yandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

Комиссией установлена четвертая категория опасности объекта
(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта - 3708 кв.м., периметр – 4640 м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельным участком - № 47 –АБ 302870 от 04.06.2012г.
(свидет-во о государственной регистрации права на пользование земельным участком номер и дата выдачи)

Объектом недвижимости - № 47/ 025/ 004/ 2016 – 1676 от 03.10.2016г.
(свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Эдуард Александрович Григорьев тел./факс 8(81379) 90-221; моб. тел. 8-911-019-8558;
эл.почта: grom.sch@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Смирнов Сергей Борисович, тел. 8-813-79-37-805, priozersk-ko@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный
(мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 8.00 до 18.00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 40

(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно)

220

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **сторож - в нерабочее время -1; ночью -1;**

в выходные и праздничные дни: днем – 1 / ночью – 1.

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

ИП Чулкова Н.В. Индивидуальный предприниматель 8-911-921-3679 оказание услуг по организации горячего питания договор № 1 от 10.01.2019г

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Путь следования от входа на территорию до здания школы	до 75 человек	100	Размещение взрывного устройства на пути следования. Захват заложников, закладка взрывного устройства.	При срабатывании самодельных взрывных устройств, а также возгорании взрывчатых и отравляющих веществ произойдет гибель, ранения работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся на

					участке, получение психологической травмы.
2.	Столовая образовательного учреждения (цокольный этаж ОУ)	до 100 человек	188,4 м ²	Проникновение террористов через окна цокольного этажа. Захват заложников, закладка взрывного устройства, применение огнестрельного оружия	Гибель, ранения работников, обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся в столовой, получение психологической травмы.
3.	Учебные классы № 11, 12, 13 первого этажа	до 45 человек	189 м ²	Проникновение террористов через окна. Захват заложников, закладка взрывного устройства, применение огнестрельного оружия	Гибель, ранения работников, обучающихся

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через центральный вход, через окна (разбитие стекол в окнах), через окна цокольного этажа, вследствие взлома эвакуационных выходов.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: поджог, пожар, захват заложников, совершение взрыва или угроза совершения указанных действий, открытие стрельбы из огнестрельного оружия

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: захват заложников из числа сотрудников, обучающихся и их родителей, гибель людей в результате применения химического и

территории); одна мачта-светильник с двумя лампами ДРЛ и одна мачта-светильник с одной лампой ДРЛ (южная сторона территории); одна мачта-светильник с двумя лампами ДРЛ и одна мачта-светильник с одной лампой ДРЛ (центральная часть территории); 2 светильника по одной лампе ДРЛ на каждом (вход в здание со стороны дошкольных групп и вход в здание со стороны начальной школы)

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения 13 камер видеонаблюдения;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов отсутствуют;
(для прохода людей и проезда транспортных средств)

б) количество эвакуационных выходов 4 эвакуационных выхода: 1 этаж – 4 выхода
(для выхода людей и выезда транспортных средств)

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует.
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) в дневное время вахтер – 1 человек, в ночное время сторож - 1 человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации автоматическая установка пожарной сигнализации ПКПО «С2000 КДЛ», ИП 212-34А, С2000-ИП, ИПР-513-3А
Предназначение: для своевременного обнаружения пожара на ранней стадии развития, подачи тревожных и сервисных сигналов на пожарный пост, своевременного предупреждения людей о пожаре

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
системы внутреннего противопожарного водопровода диаметром 51 мм, смонтированы 6 пожарных кранов, полностью укомплектованных пожарными напорными рукавами и стволами, диаметром 51 мм.

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре Система оповещения людей о пожаре С2000-КПБ Октава-80Ц,Б, КОП-25, АС-1-100. Предназначение: для своевременного обнаружения пожара на ранней стадии развития, подачи тревожных и сервисных сигналов на пожарный пост, своевременного предупреждения людей о пожаре.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – огнетушители ОП- 4 (з) – АВСЕ-01 (19 – штук).

VIII. Выводы и рекомендации

1. Вывод: состояние защищенности объекта «удовлетворительное», позволяет противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

2. Рекомендации: в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории объекта), отнесенного к четвертой категории опасности, необходимо осуществить следующие мероприятия:

а) оснастить объект (территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112";

экстренных оперативных служб по единому номеру "112":

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

**IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)**

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием пунктов пропуска, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Лист учета корректировок.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

Э.А. Григорьев
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Э.А.Григорьев
(инициалы, фамилия)


План схема 1-го этажа Громовская СОШ




План схема 2 этажа Громовская СОШ




План схема 3 этажа Громовская СОШ



План схема 4 этажа Громовская СОШ




План подвала



a Cap

a Cap



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта образования

Муниципальное образовательное учреждение «Громовская средняя общеобразовательная школа
(МОУ «Громовская СОШ»)
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта образования:

Председатель комиссии: директор МОУ «Громовская СОШ» - Григорьев Эдуард Александрович
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии: зам.директора по безопасности - Александров Виктор Алексеевич
зам.директора по ВР – Русакова Оксана Анатольевна
(должность (при наличии) собственника Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отдела в ВыборгеУФСБ России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
старший лейтенант – Петухов М.Д. (по согласованию)
(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Ленинградской области, Ф.И.О.)

Старший инженер ГОВ и ЭИТСО и БОВО по Приозерскому району Ленинградской области – филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и ЛО» - Куропаткина М.В. (по согласованию)

Зам. начальника ОНД и ПР Приозерского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области -
Сухомлин О.В. (по согласованию)
(должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Ленинградской области, Ф.И.О.)

Основание: распоряжение председателя комитета образования от 18 сентября 2019г. № 1456-р
(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата
утверждения, № документа)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта в период с 23.09 2019г. по
10.11.2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила
следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения: Ленинградская область, Приозерский район, п. Суходолье

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Громовская средняя общеобразовательная школа» в лице директора МОУ «Громовская СОШ»
Григорьев Эдуард Александрович, 8(813)79370805

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика: здание МОУ «Громовская СОШ» типовое четырехэтажное, кирпичное,
построено и введено в эксплуатацию в 1961 году. Чердачные перекрытия – деревянные, балочные.
Кровля двухскатная, выполнена из оцинкованного железа. Здание имеет 3 – основных, 1 – запасной
выход.

1.4. Основное функциональное назначение: образовательное учреждение

1.5. Режим работы (функционирования) 8.00-18.00, суббота - 8.00-15.00. Столовая: работа поваров – 7.00-
16.00

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра 3708 м²/ 4640м

1.7. Прилегающие объекты к объекту: Дом культуры, огородничество с частным лесным массивом.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: южнее на
расстоянии 250м проходят железнодорожные пути. Западнее на расстоянии 100м проходит транспортная
магистраль Санкт-Петербург – Сортавала.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 250 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения **имеется**

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: **МОУ «Громовская СОШ»**

2.1.2. Количество видеокамер **13**, из них находится в исправном состоянии **13**

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме **выводится**
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.4. Хранение видеoinформации **осуществляется**
(осуществляется/не осуществляется)

2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет **40 дней**

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения **периметр школы, рекреации 1,2,3,4 этажей**

2.1.7. Дополнительная информация **отсутствует**
(при наличии нескольких систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, принадлежащих разным собственникам, дополнительно указывается информация (пункты 2.1.1. - 2.1.6.) по каждой из них)

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией **имеется Октава – 80Б** (имеется/отсутствует)

2.2.1. Краткая характеристика: **звуковая и речевая**

2.3. Система освещения **имеется** (имеется/отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика **максимальная мощность энергопринимаемых устройств 36кВт. Источник питания ПС-413 «Громово». Акт разграничения балансовой принадлежности: ПАО «Ленэнерго РСК»**

2.3.2. Достаточность освещения объекта **достаточное**
(достаточное/недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова полиции **не требуется** (имеется/отсутствует/не требуется)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции **нет**
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции **нет**

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация **имеется** (имеется/отсутствует/не требуется)

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация **находится в рабочем состоянии**
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии)

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги **1 кнопка, 2 брелока**

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного **ООО ОП «Охранно-розыскное агентство»**
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет **ООО ОП «Охранно-розыскное агентство»**. Договор № 31-2019 от 11.01.2019г
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.6. Охранная сигнализация - **отсутствует, требуется** (имеется/отсутствует/не требуется)

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного **нет**

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет **—**
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.7. Пожарная сигнализация **имеется, автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре № БТМ-007-2010, АПС, СОУЭ.**

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет — **ДПО «Приозерское ОПО» Договор №7 от 14.01.2019г**

(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

2.8. Средства телефонной связи **имеются** (имеются/отсутствуют/не требуются)

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера **нет**

2.9. Средства радиосвязи **отсутствуют**

(имеются/отсутствуют/не требуются)
2.10. Ограждение объекта **имеется**
 (имеется/отсутствует/не требуется)

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению **4640 метров**
 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения **сплошное, металлическое ограждение**
 (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств **не имеется**

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана **требуется**

(осуществляется/не требуется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется **с 19.30 до 7.30 – сторожем, в дневное время- технический работник.**

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службы безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны **круглосуточно**
 (круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим **обеспечивается**
 (обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) **1/1**
 (по штату/фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций **проводится постоянно**
 (проводится/не проводится)

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами **не требуется**
 (обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

3.2.2. Специальными средствами **не обеспечены, требуется**
 (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется)

3.2.3. Служебным транспортом **не требуется**
 (обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется)

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта **назначен**
 (назначено/не назначено)

Александров Виктор Алексеевич – зам.директора по безопасности Приказ № 622 от 10.09.2010 г.
 (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности **от 17.04.2018г необходима переработка**
 (разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка)

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта **имеются от 31.08.14**
 (имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима **имеется от 18.01.2015г 2положение о пропускном и внутриобъектовом режиме»**
 (имеется (указать его наименование, дату утверждения №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий))

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории **имеется**
 (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) **имеется**
 (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий))

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта **имеется**
 (имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях **проводятся**
 (проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок **один раз в квартал**
 4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено **.09.2019 г. «Эвакуация в случае возникновения пожара и ЧС на объектах образования в Приозерском районе»**
 (дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта **не проводилось**
 (дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте **нет**
 5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте **нет**
 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта – **75 человек**
 5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта – **2600000 руб.**

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

	1 день	2 день	3 день
Посетители:	180	35	0
Сотрудники:	40	6	1
Всего:	220	41	1

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования **МОУ «Громовская СОШ»**
 (наименование места с массовым пребыванием людей)
 присвоена (не присвоена) **4 (четвертая)** категория места с массовым пребыванием людей

7.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

- а) **организация охраны способна противостоять попыткам совершения террористических актов**
 (выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)
- б) **оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений подразделений национальной гвардии РФ или системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112**
 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
- в) **исходя из требований к антитеррористической защищенности объекта необходимо специальное финансирование**
 (требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

Председатель комиссии: директор МОУ «Громовская СОШ» **Григорьев Э.А.**
 (должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Зам.директора по безопасности МОУ «Громовская СОШ» **Александров В.А.**

Зам.директора по ВР МОУ «Громовская СОШ» **Русакова О.А.**
 (должность (при наличии) собственника ООО или лица, использующего на ином законном основании, подпись, Ф.И.О.)

Оперуполномоченный отдела в г.Выборге УФСБ России по СПб ЛО **Петухов М.Д.**
 (должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Ленинградской области, Ф.И.О.)

Старший инженер ГОВ и ЭИТСО и Б ОВО по Приозерскому району ЛО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» **Куропаткина М.В.**

Зам. начальника ОНД и ПР Приозерского района ГУ МЧС России по ЛО **Сухомлин О.В.**
 (должность представителя территориального подразделения ГУ МЧС России по Ленинградской области, Ф.И.О.)

Лист учета корректировок

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Паспорт откорректирован на «____» _____ 20__ г.

М. П. _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Прошнуровано
и пронумеровано

Директор школы

Григорьев Э.А.

